


DIMENSIONES:



REF: Llave jardín ultra pesada hembra

CUERPO EN PVC RESISTENTE AL IMPACTO

* Con el reductor se obtiene un flujo de 9.6 Litros/Minuto a una presión de 33 psi. Si requiere mayor flujo de agua retire el reductor.

Aplica únicamente para Rosca Macho.

NORMATIVIDAD:

ASTM D2466.

LLAVE JARDÍN ULTRA PESADA EN PVC CON INSERTO METÁLICO

Ideal para ser usada en espacios reducidos gracias al cierre hacia ambos lados



CARACTERÍSTICAS:

- -Apertura y cierre rápido de ¼ de giro.
- -Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Incluye reductor (opcional) Que ahorra hasta
 50% en el consumo del agua.*
- -Inserto DZR con rosca NPT
- -Diseño exclusivo con manija larga más resistente y ergonómica que facilita el uso

















PRESENTACIONES:

HEMBRA

	V	4	3	H	
		ı			

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC		
1024	1/2"	3,3 x 9,3 x 7,3		

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC		
1021	1/2"	3,3 x 12 x 7,3		